

ALUMINIUM
pl[an]ea

- [] Epaisseur des profils 80 mm
- [] Panneau de porte de 3 couches compactes avec mousse assurant une bonne étanchéité et une parfaite stabilité.
- [] Cadre profil à 3 chambres avec noyau d'isolation en mousse
- [] Montage avec 3 joints d'étanchéité en silicone. Joints disponible en gris sur demande
- [] 3 joints d'étanchéité
- [] Seuil à 3 chambres avec isolation thermique
- [] Quintuple verrouillage
- [] Paumelle réglables 3D
- [] Excellente isolation thermique de par le triple vitrage de 42 mm d'épaisseur
- [] De nombreuses réalisations possibles avec des parties latérales fixes et des impostes
- [] Porte aluminium de série avec des lignes épurées

**Sécurité Standard**

Quintuple verrouillage avec un verrou principal, deux ferments et deux tiges d'acier, complétés d'une liste de fermeture continue massive – vous pouvez vraiment vous sentir en sécurité.

**Seuil alu à rupture**

Double barretage en polyamide

**Sécurité maximum Classe Extra**

Pour une sécurité accrue, Intermor vous propose un quintuple verrouillage, qui permet un verrouillage automatique de la porte. D'autre part, la porte peut facilement s'ouvrir par un système de clé magnétique ou commande radio.



PL-P06 (MR17),
vitrage matif D30 (P06),
poignée TEG14 - KR17,
cadre HM17, acier design en inox



PL-S18 (MR14, 7035M),
vitrage Salmato vert,
poignée MESE10 - KR17,
cadre MR14, acier en inox



PL-A08 (MR16), vitrage matif MEL,
poignée MESE8 - KR17,
cadre MR16, acier en inox



PL-H18 (MR04, inox),
vitrage matif D12 (P14),
poignée TEG14 - KR17,
cadre MR04, acier design en inox



PL-J08 (MR16, 5013M),
vitrage matif D18 (P03),
poignée TEG14 - KR17,
cadre MR16, acier design en inox



PL-N08 (7035M, MR04),
vitrage Salmato blanc,
poignée HE10 - KR17,
cadre 7035M, acier en inox



PL-N08 (MR16), vitrage matif D12,
poignée TEG15 - KR17, cadre MR16,
acier design en inox



PL-S18 (MR16, 7035M),
vitrage Salmato blanc,
poignée HE10 - KR17, cadre 7035M,
acier en inox



PD-E18 (MR04),
vitrage Salmato bleu,
poignée HE10 - KR17,
cadre MR04, acier en inox



PV-A28 (MR16), vitrage matif D36
(P38), poignée TEG10 - KR17,
cadre MR16, acier design en inox



PV-D48 (MR17),
vitrage Salmato blanc,
poignée TEG10 - KR17,
cadre HM17, acier design en inox



PL-F08 (7035M, MR16),
vitrage matif MPS (P08),
poignée HE10 - KR17,
cadre 7035M, acier en inox

Internormi

ALUMINIUM

po[rt]al



- [] Epaisseur des profils 80 mm
- [] 3 joints d'étanchéité
- [] Profils 3 chambres avec rupture thermique par barrette polyamide
- [] Et noyau d'isolation en mousse (dormant + ouvrant = $U_g = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- [] Pour un verrouillage standard en 5 points
- [] Faumelle de réglage 3 D
- [] Vitrages et panneaux en 24, 30, 32 et 36 mm vous offrent la possibilité de choisir dans la large gamme de vitrage et de panneaux Internorm
- [] De nombreuses réalisations possibles avec des parties latérales fixes et des impostes
- [] Porte aluminium de série avec des lignes épurées
- [] Seuil aluminium à rupture thermique



Sécurité Standard

Quintuple verrouillage avec un verrou principal, deux ferments et deux tiges d'acier, complétés d'une liste de fermeture continue massive – vous pouvez vraiment vous sentir en sécurité.



Seuil alu à rupture

Double barretage en polyamide



Sécurité maximum Classe Extra

Pour une sécurité accrue, Internorm vous propose un quintuple verrouillage, qui permet un verrouillage automatique de la porte. D'autre part, la porte peut facilement s'ouvrir par un système de clé magnétique ou commande radio.



SE-838 (M116), vitrage model D72,
paignie TEG15,
Cadró - varșil M116



DA-116 (7035M, M116),
vitrage Salineta rot, paignie HS10,
Cadró - varșil 7035M



DA-R18 (M716, M604),
vitrage model D11 (P14),
paignie TEG15,
Cadró - varșil M604



WA-438, Pannou,
Vitrage Marbracari,
pells bot 40, paignie HS10,
Cadró - varșil 9007M



LU-838 (M117),
vitrage model D70, paignie TEG15,
Cadró - varșil M117



ET-838 (M116),
vitrage model D33 (P17), Pannou,
paignie TEG14,
Cadró - varșil M116



EC-838 (7035M),
vitrage model D12 (P14),
paignie TEG10, cadró M604,
varșil 7035M



LU-838 (M116), vitrage model M,BL,
paignie EG505, cadró - varșil M116



EL-418 (M116),
vitrage B42, paignie VSD14,
cadró - varșil M116



AC-R18 (M803),
vitrage model D04-3, paignie P8-Y1,
Cadró - varșil M803



AC-E48 (M116),
vitrage model D3A, paignie TEG14,
cadró - varșil M116



ET-M68 (M117),
vitrage model D32 (P14) - D33,
Pannou, paignie M114,
cadró - varșil M117

Internorm